





CATALOGUE



DES

ARBRES, ARBUSTES,

ET AUTRES PLANTES

DE SERRE CHAUDE, D'ORANGERIE ET DE PLEINE TERRE,

Cultivés dans l'Établissement de F. CELS, Botaniste-Pépiniériste de Sa Majesté impériale et royale l'Empereur d'Autriche, et de Sa Majesté le Roi de Prusse,

Hors la barrière du Maine (à Paris), au Petit-Montrouge.

A PARIS,

De l'Imprimerie de FEUGUERAY, rue du Cloître Saint-Benoît, n° 4.

1817.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CATALOGUE

Des Arbres, Arbustes, et autres Plantes de serre chaude, d'orangerie et de pleine terre, cultivés dans l'établissement de F. Cels, Botaniste-Pépiniériste.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

(*s. c.*). Serre chaude.
(*o.*). Orangerie.
(*p. t.*). Pleine terre.

Abroma augusta. (*s. c.*)
Abrus precatorius. (*s. c.*)
Acantus mollis. (*p. t.*)
Acer negundo. } (*p. t.*)
striatum.
spicatum.
tataricum.
rubrum.
eriocarpon.
saccharinum.
platanoïdes.
—laciniatum.
campestre.
—variegatum.
opalus.
opulifolium.
monspessulanum.
creticum.
coccineum.
tomentosum.
pseudoplatanus.
—variegatum.
opalus.
—variegatum.
opulifolium.
lobatum.
ereticum.

Achillea rosea. } (*p. t.*)
tomentosa.
Achras sapota. } (*s. c.*)
salicifolia.
Achroma lagopus. (*s. c.*)
Achyrantes fruticosa. (*s. c.*)
Aconitum pyrenaicum. } (*p. t.*)
napellus.
Acorus calamus. } (*p. t.*)
gramineus.
Actæa racemosa. } (*p. t.*)
spicata.
Adansonia digitata. (*s. c.*)
Adelia acidoton. (*o.*)
acuminata. } (*p. t.*)
ovata.
spinosa.
Adenanthera pavonina. (*s. c.*)
Adiantum reniforme. (*o.*)
pedatum. } (*p. t.*)
capillus veneris.
Adonis vernalis. (*p. t.*)
Ægiphila martinicensis. } (*s. c.*)
macrophylla.
Æschinomene grandiflora. (*s. c.*)

Æsculus hippocastanum.
—coccineum.
pavia.
flava.
pallida. } (p. t.)
macrostachya.
hybrida.
ohiotensis.

Agapanthus umbellatus.
var. alba. } (o.)
—minor.
—variegata.

Agave americana.
variegata. } (o.)
virginiana.
—variegata.
vivipara.
mexicana.
—angustifolia. } (s. c.)
fœtida.
spicata.

Ailanthus glandulosa (p. t.)
Aitonia capensis. (o.)

Albuca major.
minor. } (o.)
alba.

Alchimilla alpina. (p. t.)
Aletris capensis. (o.)
fragrans.
farinosa. } (s. c.)
guineensis.
uvaria. (o.)
jacinthoïdes. (s. c.).
glauca. (o.)
zeylanica. (s. c.)

Allamanda cathartica. } (s. c.)
verticillata.

Allium fragrans. } (o.)
subhirsutum.
moly. (p. t.)

Allophyllus racemosa. (s. c.)

Alnus communis.
laciniata.
incana.
glauca americana.
oblongata. } (p. t.)
serrulata.
viridis.
cordata.

Aloe purpurea.
radula.
vulgaris. } (s. c.)
cymbæfolia.
pubescens.
nigricans.
succotrina.
fruticosa.
mytræformis.
rhodacantha.
perfoliata.
brevifolia.
humilis.
maculata.
variegata.
distica.
triangularis. } (o.)
obliqua.
plicatilis.
spiralis.
viscosa.
retusa.
rigida.
margaritifera.
—minor.
arachnoïdes.
linguæformis.

Alpinia racemosa. (s. c.)

Alstroemeria pelegrina. } (o.)
ligtu.
pulsatilla. (s. c.)

Alyssum spinosum. } (p. t.)
saxatile.

Amaryllis lutea. (p. t.)
atamasco. } (o.)
formosissima.
broussonetii. } (s. c.)
longifolia.
belladona. (o.)
reginæ. } (s. c.).
revoluta.
equestris.
—fl. pleno? } (o.)
vittata.
josephinæ. (s. c.)
sarniensis.
curviflora. } (o.)
undulata.
aurea.
spectabilis. (s. c.)

falcata. (*s. c.*)
sarniensis. (*o.*)
reticulata.
gigantea.
crassifolia.
purpurea. } (*s. c.*)

AMELLUS lychnitis. (*o.*)
AMIROLA nitida. (*o.*)
AMOMUM zingiber.
zerumbét.
sylvestre.
cardamomum. } (*s. c.*)

AMORPHA fructicosa.
glabra.
pubescens. } (*p. t.*)

AMYGDALUS persica.
communis.
—amara.
—variegata.
nana.
orientalis.
persica plena. } (*p. t.*)

AMYRIS polygama.
nova species. } (*o.*)

ANACARDIUM occidentale. (*s. c.*)
ANAGALLIS fruticosa.
monelli. } (*o.*)

ANAGYRIS fœtida.
glauca. } (*o.*)

ANAMENIA coriacea. (*o.*)
ANCHUSA tinctoria. (*o.*)
ANCISTRUM repens. (*o.*)
ANDROMEDA mariana.
—angustifolia.
lucida.
axillaris.
—angustifolia.
paniculata.
racemosa.
arborea.
cassinefolia.
calyculata.
—angustifolia.
pulverulenta.
ferruginea.
—angustifolia.
polifolia.
—rosmarinifolia.
—minima.
—angustifolia.
—latifolia.
serratifolia.
membranacea.
Daboecia.
tomentosa. } *p. t.*

ANDREUSIA salicifolia. (*o.*)
ANDROPOGON citriodorum.
schœnanthus. } (*s. c.*)

ANEMONE hepatica.
—flore albo.
—flore pleno.
—rubra plena.
—cœrulea plena.
dichotoma.
pulsatilla.
pavonia.
narcissiflora.
vernalis.
coronaria.
hortensis.
sylvestris.
virginiana.
trifolia.
nemorosa.
ranunculoïdes.
thalictroïdes. } (*p. t.*)

ANIGOSANTHOS flavescens. (*o.*)
ANNONA asiatica.
muricata.
chirimolia.
coriacea.
glabra. } (*s. c.*)
triloba.
parviflora.
grandifolia. } (*p. t.*)

ANTHEMIS grandiflora.
rigescens.
maritima.
montana.
nobilis.
austriaca.
tinctoria. } (*p. t.*)

ANTHERICUM frutescens.
alooïdes. } (*o.*)
asphodeloïdes. (*s. c.*)
liliastrum. (*p. t.*)

ANTHOLYZA æthiopica.
cunonia. } (*o.*)

meridionale. (o.)
ANTHOSPERMUM æthiopicum. (s. c.)
pinnatifidum. (o.)
ANTHYLLIS barbajovis.
cytisoides.
hermanniæ. (o.)
erinacea.
ANTIDESMA alexiteria. (s. c.)
ANTIRRHINUM majus.
molle.
sempervirens. (o.)
—flore pleno.
APHYLLANTES monspeliensis. (o.)
APOCYNUM androsæmifolium. p. t.
cordatum.
cannabinum. (o.)
AQUILEGIA vulgaris.
alpina. (p. t.)
canadensis.
ARALIA spinosa. (p. t.)
hispida.
arborea. (s. c.)
capitata.
ARBUTUS unedo.
—flore pleno. (p. t.)
—fl. rubro.
salicifolia.
crispa.
andrachne. (o.)
-foliis serratis.
canariensis.
alpina.
uva-ursi. (p. t.)
—myrtifolia.
ARCTOTIS aspera.
aurantiaca.
repens. (o.)
superba.
plantaginea.
ARDISIA crenulata.
solanacea. (s. c.)
litoralis.
excelsa.
canariensis. (o.)
coriacea.
crenulata.
ARDUINIA bispinosa. (o.)
ARISTOLOCHIA altissima. (o.)
sempervirens.
bilobata.
caudata. (s. c.)
triloba.
sypho. (p. t.)
ARISTOTELIA maqui. (p. t.)
ARTEMISIA palmata. (o.)
maritima.
suaveolens.
tanacetifolia.
rupestris.
cœrulescens. (p. t.)
valentina.
abrotanum.
afra.
chinensis.
argentea. (o.)
arborescens.
ARTOCARPUS integrifolia. (s. c.)
ARUM muscivorum. (o.)
dracunculus. (p. t.)
dracontium. (o.)
triphyllum.
maculatum. (p. t.)
italicum.
arisarum. (o.)
colocasia. (s. c.)
pictum. (o.)
tenuifolium.
divaricatum.
trilobatum. (s. c.)
violaceum.
ARUNDO BAMBOS. (s. c.)
DONAX.
—variegata. (p. t.)
PHRAGMITES.
ASARUM europæum. (p. t.)
canadense.
virginicum. (o.)
ASCLEPIAS gigantea. (s. c.)
curassavica.
tuberosa. (o.)
linearis.
carnosa. (s. c.)
ASCYRUM hypericoides. (o.)
ASPALATHUS ciliaris. (o.)
arachnoides.
ASPARAGUS retrofractus. (s. c.)
asiaticus.

acutifolius. } (o.)
aphyllus.
capensis. (s. c.)
ASPHODELUS luteus. } (p. t.)
ramosus.
spicatus.
fistulosus.
ASPIDIUM trifoliatum (s. c.)
ASTER fruticosus. } (o.)
filiformis.
lyratus.
argophyllus.
dentatus.
argenteus. (p. t.)
cymbalariæ. (o.)
alpinus. } (p. t.)
pyrenæus.
Amellus.
amygdalinus.
leucanthemus.
linifolius.
acris.
æstivus.
punctatus.
diversifolius.
adulterinus.
amplexicaulis.
decorus.
novæ-angliæ.
cordifolius.
corymbosus.
patulus.
rubricaulis.
lævigatus.
longifolius.
concinnus.
paniculatus.
salignus.
subulatus.
inflexus.
salicifolius.
strictus.
macrophyllus.
ericoïdes.
rigidulus.
grandiflorus.
sempervirens.
glaber.
nutans.
procerus.

multiflorus. } (p. t.)
latifolius.
bicolor.
ASTRAGALUS tragacantha. (p. t.)
ASTRANTIA major. } (p. t.)
minor.
ATRAGENE alpina. } (p. t.)
—flava.
indica. (s. c.)
ATRAPHAXIS undulata. } (p. t.)
spinosa.
ATRIPLEX halimus. } (p. t.)
portulacoïdes.
ATROPA mandragora. (p. t.)
frutescens. (o.)
AUCUBA japonica. (p. t.)
AVERRHOA silimbi. (s. c.)
AZALEA indica. (o.)
rutilans. } (p. t.)
coccinea.
—maxima.
incana.
viscosa.
—odorata.
—flore pleno.
serotina.
procumbens.
glauca.
—serotina.
—crispa.
nudiflora.
—rosea.
—carnea.
—multiflora.
—purpurea.
aurantiaca.
—rubra.
lucida.
fulva.
rubra præcox.
flammea.
cuprea.
pontica.
—glauca.
BACCHARIS neriifolia. } (o.)
ivæfolia.
halimifolia. (p. t.)

peruviana.
parviflora. } (o.)

Balanites ægyptiaca. (s. c.)

Ballota lanata. (p. t.)

Banisteria laurifolia.
ciliata.
citrifolia.
tomentosa.
periplocæfolia.
splendens. } (s. c.)

Banksia serrata.
spinulosa.
ericæfolia.
macrostachya.
præmorsa.
aquifolia.
—minor.
procumbens.
dentata.
rubra.
fagifolia.
latifolia.
longifolia.
verticillata. } (o.)

Barleria prionitis. (s. c.)

Bauhinia tomentosa.
aculeata.
americana.
rufescens. } (s. c.)

Beaufortia pinifolia.
decussata
pubescens. } (o.)

Beckea virgata. (o.)

Befaria paniculata. (o.)

Begonia nitida.
dichotoma.
suaveolens.
hirsuta.
discolor. } (s. c.)

Berberis vulgaris.
—violacea.
canadensis.
cretica.
sibirica.
sinensis. } (p. t.)

Besleria serrulata. (s. c.)

Betonica superba. (o.)

Betula alba.
—pendula.
populifolia. } (p. t.)
nigra.
lutea.
papyrifera.
lenta.
excelsa.
nana.
pumila. } (p. t.)

Bignonia catalpa. (p. t.)
quercus. (s. c.)
sempervirens. (o.)
unguis-cati. (s. c.)
capreolata.
crucigera. } (o.)
paniculata.
triphylla.
pentaphylla. } (s. c.)
grandiflora. (o.)
radicans. (p. t.)
stans.
pandorea. } (o.)
coccineum. (p. t.)
insignis. (s. c.)

Billardiera scandens.
discolor.
melocarpa. } (o.)

Bistropogon punctatum. (o.)

Bixa orellana. (s. c.)

Blæria ericoïdes. (o.)

Blakea trinervia. (s. c.)

Bocconia frutescens.
cordata. } (s. c.)

Boæa humilis.
rubroides. } (o.)

Boerhaavia scandens.
arborea. } (s. c.)

Boltonia asteroides. (p. t.)

Bombax ceiba. (s. c.)

Bonplandia fruticosa. (o.)

Bontia daphnoides. (s. c.)

Borbonia crenata. (o.)

Boronia pinnata. (o.)

Bosea yerva-mora. (o.)

Brasia spinosa. (s. c.)

Bromelia ananas.
pinguin.
karatas. } (s. c.)

Brucea ferruginea. (o.)

BRUNIA lanuginosa. (o.)
fragarioides. (o.)
speciosa. (o.)
radiata. (o.)
BRUNNICHIA cirrhosa. (p. t.)
BRUNSFELSIA americana. (s. c.)
undulata. (s. c.)
violacea. (s. c.)
BUBON galbanum. (o.)
gummiferum. (o.)
lævigatum. (o.)
BUCHNERA viscosa. (o.)
BUDLEIA globosa. (o.)
salicifolia. (o.)
salvifolia. (o.)
BUPHTHALMUM fruticosum. (o.)
BUPLEVRUM fruticosum. (p. t.)
spinosum. (o.)
coriaceum. (o.)
BURSERA gummifera. (s. c.)
BUXUS sempervirens. (p. t.)
—myrtifolia. (p. t.)
—suffruticosa. (p. t.)
—argentea. (p. t.)
—aurea. (p. t.)
balearica. (p. t.)
—variegata. (p. t.)
CACALIA laciniata. (s. c.)
klenia. (s. c.)
ficoides. (s. c.)
odorata. (o.)
tomentosa. (p. t.)
CACTUS opuntia. (o.)
—ficus indica. (o.)
—rubra. (o.)
—nana. (o.)
—inermis. (o.)
cochenillifer. (s. c.)
curassavicus. (s. c.)
brasiliensis. (s. c.)
spinosissimus. (s. c.)
speciosus. (s. c.)
phyllanthus. (s. c.)
pereskia. (s. c.)
mamillaris. (s. c.)
pseudo-mamillaris. (s. c.)
stellatus. (s. c.)
coronatus. (s. c.)
melocactus. (s. c.)
cylindricus. (s. c.)
serpentinus. (s. c.)
heptagonus. (s. c.)
tetragonus. (s. c.)
peruvianus. (s. c.)
monstruosus. (s. c.)
grandiflorus. (s. c.)
flagelliformis. (o.)
parasiticus. (s. c.)
speciosissimus. (s. c.)
triangularis. (s. c.)
CADIA purpurea. (s. c.)
CÆSALPINIA sappan. (s. c.)
bijuga. (s. c.)
bahamensis. (s. c.)
CALENDULA fruticosa. (o)
chrysanthemifolia. (o)
CALLICARPA americana. (o.)
tomentosa. (s. c.)
cana. (s. c.)
CALLICOMA serrata. (o.)
CALLIGONUM comosum. (o.)
CALLISTACHYS lanceolata. (o.)
elliptica. (o.)
CALTHA palustris. (p. t.)
CALYCANTHUS floridus. (p. t.)
præcox. (p. t.)
nanus. (p. t.)
ferax. (p. t.)
obovatus. (p. t.)
CAMELLIA japonica. (o.)
—flore albo pleno. (o.)
—variegato pleno. (o.)
—rubro pleno.. (o.)
—roseo pleno. (o.)
—incarnato pleno. (o.)
—luteo pleno. (o.)
—pæone fl. pleno. (o.)
warata fl. pleno. (o.)
myrtifolia fl. pleno. (o.)
atrorubens fl. pleno (o.)
sasankua. (o.)
pomponia fl. pleno (o.)
CAMPANULA rotundifolia. (p. t.)
grandiflora. (p. t.)
aurea. (o.)
CAMPHOROSMA monspeliaca. (o.)
CANARINA campanulata. (o.)
CANNA indica. (o.)
coccinea. (s. c.)
glauca. (s. c.)

—angustifolia. } (*s. c.*)
gigantea.
flaccida.

CANTUA fœtida. (*o.*)

CAPPARIS spinosa. (*o.*)
inermis. } (*s. c.*)
longifolia.
saligna.
glandulosa.
frondosa.
cynophallophora.
tenuisiliqua.
breynia.

CAPRARIA undulata. } (*o.*)
lucida.

CARICA papaya. } (*s. c.*)
monoica.

CARPINUS betulus. } (*p. t.*)
quercifolius.
—variegatus.
americana.
virginiana.
ostrya.
orientalis.

CARTHAMUS salicifolius. (*o.*)

CARYOTA urens. (*s. c.*)

CASSIA tomentosa. } (*o.*)
corymbosa.
falcata.
marylandica. (*p. t.*)

CASSINE capensis. } (*o.*)
maurocenia.
xylocarpa. (*s. c.*)

CASTANEA vesca. } (*p. t.*)
pumila.
coriacea.
americana.

CASUARINA equisetifolia. } (*o.*)
torulosa.
stricta.
quadridentata.
truncata.

CATANANCHE cœrulea. (*p. t.*)

CEANOTHUS africanus. } (*o.*)
discolor.
cœruleus.
americanus. } (*p. t.*)
microphyllus.
macrophyllus. (*s. c.*)
globulosus. (*o.*)

CECROPIA peltata. (*s. c.*)

CEDRELA odorata. (*s. c.*)

CELASTRUS scandens. (*p. t.*)
cassinoides. } (*o.*)
octogonus.
lucidus.
buxifolius.
pyracantha.
senegalensis.
multiflorus.
hispanicus.

CELSIA linearis. } (*o.*)
urticæfolia.

CELTIS australis. } (*p. t.*)
occidentalis.
orientalis.
cordata.
sinensis. (*o.*)
aspera. (*p. t.*)

CENTAUREA ragusina. (*o.*)
alata. (*p. t.*)

CEPHALANTHUS occidentalis. (*p. t.*)

CERATONIA siliqua. (*o.*)

CERBERA manghas. } (*s. c.*)
thevetia.

CERCIS siliquastrum. } (*p. t.*)
—album.
canadensis.

CESTRUM nocturnum. } (*s. c.*)
diurnum.
laurifolium.
macrophyllum.
fœtidissimum.
auriculatum.
salicifolium.
vespertinum.
parqui. (*p. t.*)
alaternoides. } (*s. c.*)
undulatum.

CHAMÆROPS humilis. (*o.*)
hystrix. (*s. c.*)

CHAPTALIA tomentosa. (*o.*)

CHEIRANTHODENDRON platanifolium. (*o.*)

CHEIRANTUS mutabilis. } (*o.*)
longifolius.
tristis.
semperflorens.

CHEIRONIA frutescens. } (*o.*)
decussata.

baccifera.
tabulare. } (o.)
CHELONE barbata. (p. t.)
campanulata. (o.)
obliqua.
glabra. } (p. t.)
CHIONANTHUS virginica.
longifolia. } (p. t.)
CHLORANTHUS inconspicuus. (s. c.)
CHORIZEMA ilicifolia. (o.)
CHRYSANTHEMUM frutescens.
grandiflorum. } g.
indicum.
—album.
—roseum. } p. t.
—lilacinum
CHRYSOCOMA coma aurea. (o.)
CHRYSOPHYLLUM glabrum.
cainito.
argenteum. } s.c.
ferrugineum.
CINERARIA amelloides. (o.)
maritima. (p. t.)
populifolia.
lanata.
cruenta.
lucida. } (o.)
aurita.
platanifolia.
*CISSAMPELOS caapeba. (o.)
CISSUS orientalis. (p. t.)
acida. (s. c.)
antartica. (o.)
vitiginea.
quadrangularis. } (s. c.)
CISTUS populifolius.
laurifolius.
ladaniferus.
undulatus.
monspeliensis.
salvifolius.
vaginatus.
purpureus. } (o.)
villosus.
albidus.
crispus.
halimifolius.
roseus.

CITHAREXYLUM cinereum.
quadrangulare.
caudatum. } s.c.
pentandrum.
CITRUS trifoliata. (s. c.)
nana.
—medica.
—cedra. } (o.)
—limon.
aurantium.
stricta. (s. c.)
CLEMATIS viorna.
viticella.
—flore pleno.
—rubra.
orientalis.
virginiana.
flammula. } (p. t.)
cirrhosa.
calicina.
crispa.
florida.
erecta.
CLERODENDRUM viscosum. (s. c.)
fragrans. (o.)
tomentosum.
violaceum. } s. c.
CLETHRA alnifolia.
glauca. } (p. t.)
arborea.
maderiensis.
—variegata. } (o.)
CLIFFORTIA ilicifolia.
tridentata. } (o.)
ruscifolia.
CLUSIA rosea.
flava. } (s. c.)
CLUTIA pulchella.
alaternoides. } (o.)
daphnoides.
CNEORUM tricoccum. (p. t.)
COBÆA scandens. (o.)
COCCOLOBA excoriata.
uvifera.
latifolia.
rugosa.
pubescens. } (s.c.)
fagifolia.
nivea.
laurifolia.

Coffea arabica. (*s. c.*)
Colchicum autumnale. } (*p. t.*)
—variegatum.
Colletia ephedra. (*o.*)
Columnea humilis. } (*s. c.*)
hirsuta.
Colutea arborescens. } (*p. t.*)
alepica.
orientalis.
media.
Comarum palustre. (*p. t.*)
Commelina tuberosa. } (*o.*)
lanceolata.
Convallaria stellata. } (*p. t.*)
racemosa.
japonica.
maialis.
—flore pleno.
—flore rubro.
Convolvulus batatas. (*s. c.*)
cneorum. } (*o.*)
lineatus.
Conyza glutinosa. (*o.*)
Corchorus japonica. (*p. t.*)
Cordia sebestena. } (*s. c.*)
dentata.
scabra.
patagonula.
Coreopsis auriculata. } (*p. t.*)
verticillata.
alternifolius.
alata.
Coriaria myrtifolia. (*p. t.*)
Cornus sanguinea. } (*p. t.*)
—variegata.
alba.
stricta.
paniculata.
sericea.
circinnata.
florida.
mascula.
—fructu luteo.
alternifolius.
canadensis.
Cornutia pyramidata. (*s. c.*)
Coronilla emerus. (*p. t.*)
valentina. } (*o.*)
glauca.
juncea.

Correa alba. } (*o.*)
viridis.
speciosa.
Corylus cornuta. } (*p. t.*)
avellina.
alba.
rubra.
colurna.
americana.
Cossinia pinnata. (*s. c.*)
Costus arabicus. } (*s. c.*)
speciosus.
Cotyledon vinosum. } (*s. c.*)
coccinea.
orbiculare. (*o.*)
Crassula coccinea.
alba.
lactea.
perfoliata.
tetragona.
falcata.
obliqua.
spatulata.
cotyledon.
Crataegus torminalis. } (*p. t.*)
latifolia.
aria.
—longifolia.
chamæmespilus.
arbutifolia.
—media.
—nigra.
pyrifolia.
spicata.
racemosa.
amelanchier.
domestica.
nigra.
sorbifolia.
pumila.
hybrida.
glabra. } (*o.*)
indica.
sinensis.
Crinum erubescens. } (*s. c.*)
zeylanicum.
asiaticum.
americanum.

bracteatum.
latifolium.
giganteum.
otaitense. } (*s. c.*)
CROCUS vernus.
sativus.
luteus.
biflorus. } (*p. t.*)
CROTALARIA purpurea.
laburnifolia. } (*o.*)
semperflorens. (*s. c.*)
CROTON sebiferum. (*o.*)
palmatum.
multiglandulosum.
tomentosum.
punctatum. } (*s. c.*)
CROWEA saligna. (*o.*)
CUPANIA glabra. (*s. c.*)
CUPRESSUS sempervirens.
—horizontalis.
disticha.
thyoides.
juniperoides.
pendula. } (*p. t.*)
australacea.
chinensis pendula. } (*o*)
CURCUMA longa. (*s. c.*)
CURTISIA faginea. (*o.*)
CUSSONIA thyrsoidea. (*o.*)
CYCAS circinalis.
revoluta.
riedlei. } (*s. c.*)
CYCLAMEN europæum.
hederæfolium } (*p. t.*)
alepense.
—roseum. } (*o.*)
cooum. (*p. t.*)
CYDONIA vulgaris.
lusitanica.
sinensis. } (*p. t.*)
CYNANCHUM erectum. (*p. t.*)
CYPERUS papyrus.
alternifolius. } (*s. c.*)
CYPRIPEDIUM calceolus. (*p. t.*)
CYRILLA racemiflora. (*o.*)
CYRTANTHUS obliquus.
angustifolius. } (*o.*)
CYTISUS sessilifolius.
nigricans. } (*p. t.*)
laburnum.
—latifolium. } (*p. t.*)
cajan.
pseudo-cajan. } (*s. c.*)
hirsutus.
austriacus. } (*p. t.*)
proliferus.
foliolosus.
biflorus. } (*o.*)
supinus.
argenteus.
volgaricus.
purpureus. } (*p. t.*)
DAHLIA splendens.
purpurea.
atropurpurea.
—flore pleno.
superba.
rubra.
—pallida.
crocata.
lutea.
alba.
rosea.
—flore pleno.
sulphurea.
lilacina fl. pleno. } (*p. t.*)
DAIS cotinifolia. (*o.*)
DALBERGIA latisiliqua. (*s. c.*)
DALEA violacea.
alba. } (*p. t.*)
DAPHNE mezereum.
—album.
thymelæa. } (*p. t.*)
tarton-raira. (*o.*)
alpina.
pontica.
laureola.
—variegata. } (*p. t.*)
indica.
marginata.
collina.
oleæfolia.
gnidium. } (*o.*)
cneorum.
—argenteum.
—aureum.
dioica. } (*p. t.*)
longifolia. (*o.*)
DATURA arborea. (*o.*)

Daviesia saligna.
ulicina. } (o.)

Decumaria barbarea.
scandens. } (p. t.)

Delphinium grandiflorum.
elatum.
—flore pleno. } (p. t.)

Dianella cœrulea.
dracæna. } (o.)

Dianthus corymbosus.
superbus.
chinensis.
bicolor.
alpinus. } (p. t.)
arboreus.
fruticosus. } (o.)

Dictamnus albus. (o.)

Digitalis canariensis. (o.)

Dillenia scandens.
volubilis. } (o.)
speciosa. (s. c.)
elongata. (o.)

Dilwinia ericoides.
plumosa.
gluberrima. } (o.)

Dionæa muscipula. (o.)

Dioscorea alata.
purpurea. } (s. c.)

Diosma purpurea.
ericoides.
ciliata.
hirsuta.
capitata.
cordata.
oppositifolia.
umbellata.
scoparia.
cupressina.
imbricata.
tetragona.
villosa.
latifolia.
uniflora.
pulchella.
serratifolia.
fœtidissima.
fragans, rubra.
crenata.
orbicularis.
ovata. } (o.)
speciosa.
lanceolata.
tenuifolia. } (o.)

Diospyros virginiana.
lotus.
kaki.
pubescens. } (p. t.)

Dirca palustris. (p. t.)

Disandra prostrata. (o.)

Dodecatheon meadia. (p. t.)

Dodonæa viscosa.
angustifolia. } (o.)

Dolichos lignosus. (o.)

Dombeya ferruginea.
acerifolia.
nivea.
angustifolia. } (s. c.)

Doryanthes excelsa. (o.)

Dracæna draco.
ferrea.
marginata.
reflexa.
undulata.
filamentosa. } (s. c.)

Dracocephalum variegatum.
virginicum. } p. t.

Dracontium pertusum.
polyphyllum.
nymphæfolium. } s. c.

Dryas octopetala. (p. t.)

Duranta plumerii.
microphylla.
ellisia. } (o.)

Ebenus cretica. (o.)

Echites corymbosa. (o.)

Echium giganteum.
grandiflorum.
candicans.
pyramidatum. } (o.)

Ehretia tinifolia. (s. c.)

Elæagnus angustifolius. (p. t.)

Eleodendrum orientale. (s. c.)

Elephantopus scaber. (s. c.)

Embothrium sericeum.
speciosissimum.
silaifolium.
salicifolium. } (o.)

Empetrum nigrum. (p. t.)
album. (o.)

EPACRIS pungens.
grandiflora.
rosea.
pulchella.
obtusa. (o.)
EPHEDRA distachia.
monostachia.
altissima. (p. t.)
EPIDENDRUM cochleatum.
elongatum.
fuscum.
flagrans.
ciliare.
sinense. (s. c.)
EPIGÆA repens. (o.)
EPILOBIUM anthonianum.
alpinum. (p. t.)
EPIMEDIUM alpinum.
ERICA abietina.
—purpurea.
acuminata.
aggregata.
aitonia.
albata.
arborea.
arbutiflora.
archeria.
ardens.
assurgens.
axillaris.
baccans.
banksia.
banksia, purpurea.
bicolor.
blanda.
blandfordia.
bruniades.
caffra. (o.)
carnea. (p. t.)
cerinthoides. (o.)
ciliaris.
cinerea.
—alba. (p. t.)
coccinea.
colorans.
comosa.
—alba.
—rubra.
concinna.
conspicua. (o.)

conventria.
corifolia.
cosata.
crassula.
cruenta.
cubica.
—minor.
calciteflora.
curviflora.
cylindrica.
densa.
decora.
denticulata.
discolor.
divaricata.
droseroides.
echiiflora.
elata.
elegans.
empetroides.
—rubra.
epistonia.
eriocephala.
erubescens.
fastigiata.
—grandiflora.
fimbriata.
flexuosa.
floribunda.
formosa.
gelida.
globosa.
gracilis.
halicacaba.
hibbertia.
hirta.
hispida.
hyacinthoides.
ignescens.
infundibuliformis.
jasminiflora.
lævis.
linnea.
—alba.
—superba.
linoides.
longifolia.
lucida.
lutea-alba.
luteola odorata. (o.)

mammosa.
—major.
—minor.
—coccinea.
margaritacea.
marifolia.
massoniana.
mediterranea.
melastoma.
metulæforma.
minima.
mirabilis.
modesta.
mollis.
monadelphia.
monsoniana.
moschata.
mucronata. } (o.)
multiflora.
—alba. } (p. t.)
mutabilis.
nigrita.
obbata.
odora, rosea.
palustris.
patens.
patersonia.
—purpurea.
pedunculata.
pellucida.
pendula.
persoluta conferta.
—rubra.
—alba.
perspicua.
petiolata.
petiveriana.
petiverii.
pinifolia.
pistillaris.
plukenetii.
polytrichifolia.
pommifera.
pregnans.
primuloides.
princeps.
probocendens.
pubescens.
—major.
pulchella. } (o.)
pyramidalis.
quadriflora.
radiata.
ramentacea.
recurvata.
reflexa.
regerminans.
rosea.
rubens.
rugosa.
sebana.
—lutea.
—fusca.
sessiliflora.
scoparia.
—grandiflora.
simpliciflora.
sordida.
sparmaniæ.
speciosa.
spuria.
spuria pilosa.
squamosa.
sulphurea.
taxifolia.
tenuiflora.
tenuifolia. } (o.)
tetralix.
—alba. } (p. t.)
thalictroides.
thamnoides.
thunbergia.
tricolor.
triumphans.
tubiflora.
umbellata.
urceolaris.
ventricosa.
vernix.
versicolor.
vestita incarnata.
—alba.
—fulgens.
—purpurea.
—rosea.
viridis. } (o.)
vulgaris.
—fl. pleno. } (p. t.)
walkeria rubra.
waltheria. } (o.)

Eriostemum dentatum. (o.)
Erodium incarnatum. (o.)
Eryngium alpinum. } (p. t.)
bourgati.
Erythrina herbacea.
corallodendrum. } (s. c.)
abyssinica.
Erythronium dens canis. (p. t.)
Eucalyptus robusta.
resinifera.
glauca oppositifolia.
pulverulenta.
amygdalina.
falcata. } o.
salicifolia.
piperita.
aromatica.
obliqua.
scabra.
Eucomis punctata. } (o.)
regia.
Eugenia uniflora. } (o.)
jambos.
zeylanica. (s. c.)
malaccensis. } (o.)
baruensis.
Eupatorium perfoliatum. (o.)
Euphania triandra. (s. c.)
Euphorbia mellifera. (o.)
spinosa.
caput-medusæ.
cotinifolia. } (s. c.)
cummelini.
octogona.
Euphoria lit-chi.
Evonymus communis.
—fructu albo.
—variegatus.
verrucosa. } (p. t.)
sempervirens.
latifolia.
atropurpureus.
Exacum viscosum. (o.)
Fabricia lævigata.
glauca. } (o.)
myrtifolia.
Falckea repens. (o.)



Fagara pterota.
microphylla.
Fagus sylvatica.
—purpurea.
—cuprea.
—monstruosa.
—asplenifolia. } (p.
—pendula.
—variegata.
americana.
caroliniana.
Ferraria pavonia. } (o.)
undulata.
Ficus carica. } (p. t.)
—violacea.
mauritiana.
scabra.
punctata.
macrophylla.
laurifolia.
citrifolia.
crassinervia.
bengalensis. } (s. c.)
populifolia.
religiosa.
racemosa.
glaucophylla. —
arbutifolia. —
nymphæfolia.
elastica.
cordata. —
pumila. } (o.)
benjamina.
Flacurtia ramontchy. (s. c.)
Fontanesia phyllireoides. (p. t.)
Fothergilla alnifolia. — } (p. t.)
lanceolata.
Fraxinus excelsior. —
—argentea.
—verrucosa.
—japidea.
—horizontalis.
—pendula.
rotundifolia. } (p. t.)
lentiscifolia.
monophylla.
ornus.
pubescens.
americana.
caroliniana.

juglandifolia.
sambucifolia.
quadrangulata.
platycarpa.
acuminata.
nana.
atrovirens. (p. t.)
cinerea.
aurea.
nigra.
pallida.
longifolia.
richardi.

FRITILLARIA persica.
meleagris. (p. t.)

FUCHSIA lycioides.
coccinea. (o.)

FUMARIA nobilis.
fungosa. (p. t.)

GALANTHUS nivalis.
fl. pleno. (p. t.)

GALEGA stricta.
grandiflora. (o.)

GALENIA africana. (o.)

GARCINIA mangostana. (s. c.)

GARDENIA florida.
—fl. semipleno.
—fl. pleno. (o.)
radicans.
verticillata.
—tubiflora.
—spinosa.
—pavetta.
—longiflora.
—latifolia. (s. c.)
—longifolia.
—mexicana.
—pubescens.
—lucida.

GASTROLOMA biloba. (o.)

GENISTA anglica.
germanica.
hispanica.
pilosa.
sagittalis. (p. t.)
tinctoria.
siberica.
canariensis.
candicans.
linifolia. (o.)

GENTIANA acaulis.
lutea.
purpurea.
asclepiadea. (p. t.)
campestris.
cruciata.

GERANIUM fulgidum.
inquinans.
zentochianum.
tricolor, variegatum.
speciosum.
villosum.
lanceolatum.
—rubricaule.
quinque vulnerum.
bicolor.
monstruosum.
zonale.
—variegatum.
acetosum.
tomentosum.
peltatum.
grandiflorum.
echinatum.
—rubrum.
tetragonum.
reniforme.
papilionaceum.
inodorum. (o)
odoratissimum.
africanum.
vitifolium.
hybridum.
angulatum.
acerifolium.
beaufortianum.
cucullatum.
rubifolium.
rigidum.
cordifolium.
betulinum.
—major.
incisum.
fragile.
formosissimum.
capitatum.
viscosum.
laciniatum.
quercifolium.
radula.

—major.
scabrum.
tricuspidatum.
carnosum.
gibbosum.
extipulatum.
crispum.
ternatum.
suaveolens.
alchimilloides.
lobatum.
triste. (o.)
macrorhizum.
maculatum. (p. t.)
anemonæfolium.
formosum grandiflorum.
blattaria.
curtisianum.
Blucher.
ardens.
superbum.
Prince-régent.
incarnatum.
elegans.
striatum.
augustum.
curinbeticum.
ovatum.
obtabile.
magnificum.
trilobatum.
Helene.
Belum.
PrincesseCharlotte.
adianthiflorum.
Barringtoni.
—major.
—pilosum rubr.
pictum.
abrotanifolium. (o.)

GESNERIA tomentosa. (s. c.)
GLADIOLUS cardinalis. (o.)
communis. (p. t.)
plicatus.
tristis.
carneus.
tubulatus. (o.)
GLEDITZIA triacanthos.
inermis. (p. t.)

sinensis.
monosperma.
macrocanthos.
orientalis.
caspica. (p. t.)
GLOBBA nutans.
angustifolia. (s. c.)
GLOBULARIA Alypum.
longifolia.
nudicaulis.
cordifolia. (p. t.)
GLYCINE bimaculata.
coccinea. (o.)
tomentosa.
frutescens. (p. t.)
undulata. (o.)
Apios. (p. t.)
rubicunda. (o.)
GLYCYRRHIZA glabra. (p. t.)
GNAPHALIUM stæchas.
crassifolium.
orientale.
arboreum. (o.)
GNIDIA simplex.
oppositifolia.
pinifolia.
latifolia. (o.)
GOMPHALOBIUM celsianum. (o.)
GOMPHRÆNA peruviana. (s. c.)
GOODENIA ovata.
grandiflora.
calendulacea. (o.)
GOODIA latifolia.
triflora.
tomentosa. (o.)
GORDONIA pubescens.
lasianthus. (o.)
GORTERIA pinnata.
rigens.
pavonina. (o.)
GOUANIA domengensis. (s. c.)
GREWIA orientalis. (s. c.)
occidentalis. (o.)
flava. (s. c.)
GUALTHERIA procumbens. (p. t.)
GUAYACUM sanctum. (s. c.)
GUAZUMA ulmifolia. (s. c.)
GUETTARDA scabra. (s. c.)
GUILANDINA Bonducella. (s. c.)
dioica. (p. t.)

Hæmanthus coccineus. } (o.)
puniceus.
ciliaris. } (s. c.)
multiflorus.
Hakea gibbosa. } (o.)
dactyloides.
pugioniformis.
heterophylla.
suaveolens.
acicularis.
pubescens.
pinifolia.
rubricaulis.
Halesia tetraptera. (p. t.)
Halleria lucida. (o.)
Hamamelis virginiana. (p. t.)
Hamellia patens. (s. c.)
Hedera helix. } (p. t.)
—argentea.
—latifolia.
—aurea.
Hedychium coronarium. (s. c.)
Hedysarum gyrans. } (s. c.)
triquetrum.
Helianthemum coccineum. } (o.)
roseum.
Helianthus multiflorus. } (p. t.)
fl. pleno.
tuberosus.
Heliconia humilis. } (s. c.)
psittacorum.
bihay.
Helicteres isora. } (s. c.)
verbascifolia.
ferruginea.
Heliotropium peruvianum. } (o.)
grandiflorum.
Helleborus hyemalis. } (p. t.)
viridis.
Helonias bullata. (p. t.)
Hemerocallis japonica. } (p. t.)
cœrulea.
fulva.
flava.
Heritieria littorale. } (s. c.)
elæagnifolia.
Hermannia denudata. } (o.)
hyssopifolia.
alnifolia.
cuneifolia.

Hernandia sonora. (s. c.)
Heuchera americana. (o.)
Hibiscus palustris. (p. t.)
moscheutos. (s. c.)
speciosissimus. (o.)
populneus. } (s. c.)
tiliaceus.
mutabilis. (o.)
rosa sinensis. } (s. c.)
fl. pleno.
—variegato.
—luteo pleno.
—semipleno.
syriacus. } (p. t.)
fl. pleno.
—albo pleno.
—variegato.
abelmoschus. (s. c.)
heterophyllus. (o.)
manihot. (s. c.)
Hippia frutescens. (o.)
Hippocratea volubilis. (s. c.)
Hippocrepis balearica. (o.)
Hippomane mancinella. } (s. c.)
glandulosa.
sp. nova.
Hippophae rhamnoides. } (p. t.)
canadensis.
Homalium racemosum. (s. c.)
Hopea tinctoria. (o.)
Hortensia japonica. } (p. t.)
—cœrulea.
Houstonia coccinea. } (o.)
crocata.
Hoya serrata. (o.)
Hura crepitans. (s. c.)
Hyacinthus muscari. } (p. t.)
monstruosus.
Hydrangea nivea. } (p. t.)
arborescens.
heterophylla.
quercifolia.
Hymenæa verrucosa. (s. c.)
Hypericum prolificum. } (p. t.)
grandiflorum.
androsemum.
ægypliacum. } (o.)
coris.
canariensis.

hirsutum. } (*o.*)
heterophyllum.
chinense.
balearicum.
macrocarpon. (*p. t.*)

Hypoxis villosa. } (*o.*)
stellata.

Hyssopus myrtifolia. (*p. t.*)

Iberis semperflorens. } (*p. t.*)
—virens.
saxatilis.

Ilex aquifolium. } (*p. t.*)
—integrifolia.
—f. aureo-maculato.
—argenteo-maculato
—aureo variegato.
—argenteo variegato
—ferox.
—argentea.
—aurea.
serrata.
balearica.
perado. } (*o.*)
vomitoria.
canadensis. (*p. t.*)
æstivalis. } (*o.*)
cassine.
—angustifolia.
—myrtifolia.
crocea.
opaca.

Illicium floridanum. } (*o.*)
parviflorum.

Indigofera australis. } (*o.*)
amœna.
procumbens.

Ipomæa heterophylla. (*s. c.*)

Iris susiana. } (*p. t.*)
florentina.
pumila.
germanica.
variegata.
fœtidissima.
siberica.
fimbriata.
xiphium.
persica.
lurida.

Itea virginica. (*p. t.*)

Ixia bulbocodium. } (*o.*)
crocata.
miniata.
maculata.
tricolor.
anemoneflora.
leucantha.
longiflora.
erecta.
viridis.
cruciata.

Ixora coccinea. } (*s. c.*)
alba.
purpurea.
jamaicensis.

Jacquinia aurantiaca. (*s. c.*)

Jambolifera pedunculata. } (*s. c.*)
latifolia.

Jasminum glaucum. (*o.*)
simplicifolium. } (*s. c.*)
multiflorum.
fruticans. } (*p. t.*)
humile.
odorantissimum. } (*o.*)
azoricum.
volubile. } (*s. c.*)
mauritianum.
officinale. } (*p. t.*)
—variegatum.
grandiflorum. } (*o.*)
—variegatum.
sambac fl. pleno. } (*s. c.*)
fl. semipleno.
triumphans. (*o.*)
auriculatum. (*s. c.*)
geniculatum. (*o.*)

Jatropha curchas. } (*s. c.*)
multifida.
napæifolia.
gossypiifolia.
acuminata.
coccinea.

Juglans regia. } (*p. t.*)
—serotina.
fraxinifolia.
alba.
olivæformis.
cinerea.
nigra.
aquatica.

Juniperus communis.
suecica. (p. t.)
oxycedrus.
bermudiana. (o.)
virginiana.
phœnicea.
sabina mas.
sabina fœmina.
—variegata. (p. t.)
thurifera.
prostrata.
excelsa.
tamariscifolia.

Justicia adhatoda.
hyssopifolia. (o.)
orchioides.
spinosa.
paniculata.
nasuta.
bracteolata.
coccinea.
pulcherrima.
formosa.
lucida. (s. c.)
cristata.
infundibuliformis.
ecbolium.
gandarussa.
quadrifida.
oxyphylla.
lutea.

Kæmpferia galanga.
longa. (s. c.)
angustifolia.

Kalmia latifolia.
angustifolia.
glauca. (p. t.)
oleifolia.

Kennedia coccinea. (o.)

Kiggellaria africana. (o.)

Kirganelia elegans.

Koelreuteria paniculata. (p. t.)

Lachenalia pendula.
lanceæfolia.
pallida.
tricolor. (o.)
luteola.
angustifolia.
orchioides.

Lachnea eriocephala. (o.)

Lagerstrœmia indica.
reginæ. (o)

Lagunea squammea. (o.)

Lamarkia dentata. (o.)

Lambertia formosa. (o.)

Lantana trifolia.
involucrata. (s. c.)
salvifolia. (o.)
violacea.
cinerea.
nivea.
suaveolens. (s. c.)
camara.
aculeata.
—flava.

Larix europæa.
americana. (p. t.)

Larrea nitida. (o.)

Lasiopetalum ferrugineum.
coccineum.
solanaceum. o.
quercifolium.

Laurus cinnamomum. (s. c.)
camphora. (o.)
cassia.
persea. (s. c.)
nobilis.
—salicifolia.
—latifolia. (p. t.)
—crispa.
indica.
borbonia.
caroliniensis. (o.)
fœtens.
geniculata.
benzoin.
sassafras. (p. t.)

Lavandula spica.
latifolia. (p. t.)
stœchas.
heterophylla.
pinnata. (o.)
elegans.

Lebeckia cytisoides. (o.)

Ledum palustre.
latifolium.
thymifolium. (p. t.)
angustissimum.
medium.

Leptospermum scoparium. ambiguum. myrtifolium. thea. pubescens. juniperinum. lanigerum. arachnoideum. tomentosum. squarrosum. —album. baccatum. rubricaule. lanuginosum. (o.)
Ligustrum vulgare. —fructu luteo. (p. t.)
japonicum. lucidum. (o.)
Lilium candidum. bulbiferum. croceum. tigrinum. pomponium. pyrenaicum. martagon. chalcedonicum. pumilum. philadelphicum. superbum. canadense. penduliflorum. concolor. camchaticum. (p. t.)
Limodorum tanckervillæ. tuberosum. (s. c.)
Limonia trifolia. (s. c.)
Linnæa borealis. (p. t.)
Linum perenne. (p. t.)
africanum. trigynum. quadrifolium. (o.)
Liparia lanceolata. sphœrica. villosa. (o.)
Liquidambar asplenifolia. styraciflua. imberbe. (p. t.)
Liriodendrum tulipifera. integrifolia. (p. t.)
Lobelia fulgens. (p. t.)
surinamensis. longiflora. brandtii. (s. c.)
cardinalis. syphilitica. (p. t.)
Loddigesia oxaloides. (o.)
Lomandra longifolia. latifolia. (o.)
Lonicera parviflora. dioica. caprifolium. periclymenum. —variegata. sempervirens. japonica. tatarica. —rosea. pyrenaica. nigra. cœrulea. xylosteum. alpigena. flava. simphoricarpos. (p. t.)
Loureira cuneifolia. (o.)
Ludia racemosa. (s. c.)
Lychnis grandiflora. dioica. —rubra. —fl. pleno. (p. t.)
Lycium afrum. (o.)
europæum. barbarum. (p. t.)
Lycopodium denticulatum. (o.)
Lygeum spartum. (p. t.)
Lyttrum salicaria. (p. t.)
Madeca lobata. (s. c.)
Magnolia grandiflora. —rotundifolia ferruginea præcox. —glabra. —stricta præcox. —præcox. —obtusifolia præcox. —angustifolia. —longifolia. —glabra. —oxoniensis præcox. (o)

—mayardiensis.
praecox.
pumila. } (o.)
yulan. (p. t.)
fuscata. (o.)
pyramidata.
auriculata.
macrophylla.
acuminata.
purpurea.
cordata.
glauca.
tripetala. } (p. t.)
gracilis.
annonaefolia. } (o.)

Malpighia glabra.
punicifolia.
urens.
nitida.
macrophylla.
coccifera.
aquifolia.
glandulosa.
argentea. } (s. c.)

Mahernia pinnata.
odorata.
incisa. } (o.)

Malus communis.
—sylvestris.
—prasomila.
—paradisiaca.
—castanea.
—apiosa.
coronaria.
sempervirens.
hybrida.
baccata.
spectabiles.
japonica. } (p. t.)

Malva capensis.
umbellata.
miniata. } (o.)

Mammea americana. (s. c.)
Manulea oppositiflora. (o.)
Maranta arundinacea. (s. c.)
Martynia perennis. (s. c.)
Massonia latifolia. (o.)
Medeola asparagoides. (s. c.)
Medicago arborea. (o.)

Melaleuca densa.
decussata.
fimbriata.
imbricata.
splendens.
tomentosa.
coronata.
hypericifolia.
myrtifolia.
squarosa rubra.
—alba.
armillaris.
ericaefolia.
styphelioides.
diosmaefolia.
gibbosa.
linearis.
nereiifolia.
baccata.
nervosa.
angustifolia.
fulgens. } (o.)

Melastoma elaeagnoides.
cymosa.
malabatrica.
albicans. } (s. c.)

Melia azedarach.
sempervirens. } (o.)

Menispermum virginicum.
canadense. } (p. t.)

Mentzelia aspera. (s. c.)

Menyanthes ovata.
excelsa. } (o.)

Menziezia ferruginea.
azaloides. } (p. t.)

Melianthus major.
minor. } (o.)

Mesembryanthemum
violaceum.
viridiflorum.
micans.
spectabile.
aureum.
pugioniforme.
bellidiflorum.
coccineum. } (o

Mespilus oxyacantha.
fl. pleno.

—rubro.
monogyna.
azarolus.
—aronia.
sanguinea.
spatulata.
tanacetifolia.
tomentosa.
corallina.
acerifolia.
coccinea.
pyrifolia.
linearis.
prunifolia.
crusgalli.
pyracantha.
cotoneaster.
germanica.
japonica.
olivieriana.
lucida.
tomentosa.
trifoliata.
pectinata.
parvifolia.
odorata.
celsiana.
(the nine names from olivieriana. to celsiana. are bracketed (p. t.))
indica. (o.)

METHONICA superba. (o.)

METROSIDEROS saligna.
—alba.
—odorata.
lophanta.
glandulosa.
corifolia.
pinifolia.
linearis.
floribunda.
crassifolia.
citrina.
scabra.
anomala.
sp. nova.
tubulosa.
lanceolata.
myrtifolia.
pubescens.
pallida.
species nova.
glauca.
(the twenty names from —alba. to glauca. are bracketed (o.))

viridiflora. } (o.)
laurifolia. }

MICHAUXIA campanulata. (o.)

MIMOSA verticillata. } (s. c.)
fœtida. }
juniperina.
linifolia.
floribunda.
heterophylla.
sophora.
obliqua.
falcata.
dodonæifolia.
longifolia.
suaveolens.
stricta.
latifolia.
paradoxa.
pulchella.
(the fifteen names from juniperina. to pulchella. are bracketed (o.))
strombulifera.
coronillæfolia.
furcata.
sarmentosa.
uncinella.
rhodacantha.
lophanta.
senegal.
indica.
farnesiana.
eburnea.
cornigera.
portoricensis.
leucocephala.
quadrangularis.
(the fifteen names from strombulifera. to quadrangularis. are bracketed (s. c.))
julibrisin. } (o.)
decurrens. }
lebbek. (s. c.)
botrycephala. } (o.)
pubescens. }
sensitiva. } (s. c.)
pudica. }
speciosa. } (o.)
rutæfolia. }
scolopendroides. }
microphylla. }
fagifolia. (s. c.)
sp. nova. (o.)

MIMULUS aurantiacus. (o.)

MITCHELLA repens. (p. t.)

Monarda didyma. } (p. t.)
punctata.

Monsonia speciosa. } (o.)
lobata.
pilia.

Moræa iridioides. } (o.)
nortiana.
chinensis.
vaginea.

Morus alba. } (p. t.)
nigra.
canadensis.
constantinopolitana.
papyrifera.
—fœmina.
hispanica.
italica.

Murraya exotica. (s. c.)

Musa sapientum. } (s. c.)
paradisiaca.
rubra.
coccinea.

Mussænda guyanensis. (s. c.)

Myrica gale. (p. t.)
cerifera. (o.)
pensylvanica. (p. t.)
cordifolia. } (o.)
quercifolia.
—glabra.
serrata.
faya.
trifoliata. (p. t.)

Myrsine retusa.
africana.

Myrtus communis. } (o.)
—bœtica.
—romana.
—variegata alba.
—lutea.
—punctata.
—tarentina.
—belgica. (12v.)
—mucronata.
pimenta. } (s. c.)
tomentosa.
horizontalis.

Nandina domestica. (o.)

Neottia speciosa. (s. c.)

Nerium oleander. } (o.)
—variegatum.
—album.
odorum.
splendens.
coronarium. (s. c.)
indicum. } (o.)
—variegatum.

Notelæa longifolia. } (o.)
rigida

Nymphæa alba. } (p. t.)
lutea.

Nyssa aquatica. } (p. t.)
villosa.
candicans.
montana.
parviflora.

Œdera prolifera. (o.)

Olea europæa. } (o.)
—buxifolia.
undulata.
divaricata.
capensis.
—angustifolia.
americana.
excelsa.
fragans.
emarginata. (s. c.)
maderiensis. (o.)

Ononis fruticosa. } (p. t.)
rotundifolia.

Opercularia ligustrifolia. (o.)

Ophioxylon serpentinum. (s. c.)

Ophrys anthropophora. } (p. t.)
insectifera.
muscifiora.
arachnites.

Orchis bifolia. } (p. t.)
pyramidalis.
mascula.
militaris.
variegata.
hircina.

Origanum dictamnus. (o.)

Ornithogalum longibracteatum. } (o.)
arabicum.
thyrsoides.

RONTIUM japonicum. (o.)
SMUNDA regalis. (p. t.)
STEOSPERMUM moniliferum.
pinnatifidum. } o.
SYRIS alba. (o.)
THONNA pectinata. (o.)
cheirifolia. (p. t.)
XALIS purpurea.
speciosa.
compressa.
violacea.
cernua.
versicolor.
rubella. } (o.)
XYLOBIUM cordifolium.
villosum. } (o.)
ÆDERIA fœtida. (s. c.)
ÆONIA arborea.
—rosea.
——odorata.
—papaveracea.
mascula.
fœmina.
villosa.
lobata.
albiflora.
alba plena.
anomala.
tenuifolia.
siberica. } (p. t.)
PALIURUS aculeatus. (p. t.)
PANAX arborea.
trifoliatum. } (o.)
PANCRATIUM speciosum.
littorale.
fragrans.
declinatum.
amboinense. } (s. c.)
illyricum.
maritimum. } (o.)
PANDANUS odoratus. (s. c.)
PAPAVER orientale. (p. t.)
PARKINSONIA aculeata. (s. c.)
PASSERINA hirsuta.
filiformis.
grandiflora.
laxa. } (o.)
PASSIFLORA alata.
maliformis.
laurifolia. } (s. c.)
quadrangularis.
serratifolia.
normalis.
rubra.
lutea.
minima.
glauca.
adiantum.
holosericea. } s. c.
incarnata.
cœrulea. } (o.)
PAULINIA pinnata. (s. c.)
PERIPLOCA græca. (p. t.)
angustifolia. (o.)
PERSONIA linearis. (o.)
PHASEOLUS caracalla. (s. c.)
PHILADELPHUS coronarius.
—variegatus.
nanus.
inodorus. } p. t.
PHYLICA ericoides.
axillaris.
linearis.
plumosa.
pubescens.
squarrosa.
paniculata.
orientalis.
spicata.
longirostrata.
stricta.
buxifolia.
capitata. } (o.)
PHYLLIREA angustifolia.
angustissima.
media.
latifolia.
stricta.
rotundifolia.
lævis. } (p. t.)
PHLOX suaveolens.
—variegata.
glaberrima.
paniculata.
divaricata.
maculata.
suffruticosa.
ovata.
subulata. } (p. t.)

amœna. } (p. t.)
setacea.
Phœnix dactylifera. (s. c.)
Phormium tenax. (o.)
Pimelea linifolia. } (o.)
lanceolata.
Pinknezia pubens. (o.)
Pinus rubra. } (p. t.)
montana,
maritima.
pinea.
laricio.
echinata.
inops.
tæda.
alepensis.
palustris. (o.)
strobus. } (p. t.)
adunca.
cembro.
abies.
picea.
balsamea.
canadensis.
nigra.
alba.
columbaria. } (p. t.)
lanceolata.
romeniaca. (p. t.)
Piper medium. } (s. c.)
aduncum.
umbellatum.
celtifolium.
cuneifolium.
pereskiæfolium.
blandum.
suaveolens.
nitens.
pulchellum.
Piscidia erythrina. (s. c.)
Pisonia aculeata. } (s. c.)
flagrans.
nitida.
Pistacia terebinthus. } (p. t.)
trifolia.
vera.
chia. } (o.)
atlantica.
lentiscus.
Pitcairnia bromeliæfolia. } (s. c.)
angustifolia.
latifolia.
Pittosporum undulatum. } (o.)
coriaceum.
revolutum.
sinense.
arbutifolium.
capense. } (o.)
hirtum.
Planera ulmifolia. } (p. t.)
crenata.
Platanus orientalis. } (p. t.)
occidentalis.
hispanica.
Platilobium formosum. } (o.)
scolopendrium.
triangulare.
bifolium.
microphyllum.
heterophyllum.
Plectranthus fruticosus. (o.)
Plocama pendula (o.)
Plumbago rosea. (s. c.)
Plumeria rubra. } (s. c.)
alba.
aurantiaca.
longifolia.
Podalyria australis. (p. t.)
Podocarpus taxifolia. (o.)
Podophyllum peltatum. (p. t.)
Pogonia debilis. } (o.)
scabra.
rubricaulis.
Poinciana pulcherrima. (s. c.)
Polemonium cœruleum. (p. t.)
Polygala vulgaris. } (p. t.)
amara.
myrtifolia. } (o.)
oppositifolia.
heisteri.
buxifolia.
bracteolata.
uva ursi.
camebuxus. (p. t.)
mixta.
—alba. } (o.)
stipulacea.
Polypodium aureum. (s. c.)

POMADERRIS apetala. } (o.)
phylicifolia.
elliptica.

PONTEDERIA cordata. (p. t.)

POPULUS alba. } (p. t.)
—foliis variegatis.
grisea.
tremula.
grandidentata.

græca. } (p. t.)
fastigiata.
nigra.
hudsonia.
virginiana.
—foliis variegatis.
canadensis.
angulata.
marylandica.
heterophylla.
balsamifera.
takamahaca.
candicans.
acerifolia.

PORTESIA ovata. (s. c.)

POTENTILLA fruticosa (p. t.)

POTHOS crassinervia. } (s. c.)
lanceolata.
cordata.

PRIMULA veris. } (p. t.)
elatior.
acaulis.
auricula.
farinosa.
integrifolia.

acaulis alba plena. } p. t.
—rubra plena.
varietas 6.

PRINOS glaber. } (p. t.)
verticillatus.
lucidus.
luteus.

PROTEA argentea. } (o.)
pallens.
conifera.
torta.
obliqua.
levisanus.
hirta.
scolymus.
prolifera.
saligna.
conocarpa.
ciliata.
grandiflora.
mellifera.
speciosa nigra.
nigra.
longifolia.
marginata.
salicifolia.
spicata.
glauca.
hirsuta.
spatulata.
acaulis.
mucronata.
cinaroides.
magnifica.
pulchella.
radiata.
scolopendroides.
cinerea.

PRUNUS caroliniana. (o.)

lauroceràsus. } p. t.
lusitanica.
padus.
virginiana.
serotina.
pumila.
chamæcerasus.
mahaleb.
—fructu luteo.
semperflorens.
cerasus.
—nana.
—ruberrima.
—suavissima.
—juliana.
flore pleno.
avium.
—sylvestris.
—fl. pleno.
—nigra.
—bigarella.
persicifolia.
spinosa.
sinensis.
prostrata.
insititia.
brigantiaca.

domestica.
—cerea.
—cereola.
—damascena.
—claudiana.
—myrobolana. } p. t.
—hyemalis.
armeniaca.
—dulcis.
—nigra.
—macrocarpa.

Psidium montanum.
pyriferum. } (s. c.)

Psoralea pinnata.
scabra.
angustifolia. } (o.)

Psychotria undulata. (s. c.)
Ptelea trifoliata. (p. t.)
Pteris longifolia. (s. c.)
Pterocarpus ecastaphyllum. (s. c.)
Pterospermum acerifolium.
lobatum. } (s. c.)
Pulmonaria officinalis. (p. t.)

Pultenea daphnoides.
villosa.
glomerata.
stricta.
sericea.
stipulacea. } (o.)
species nova.
genistoides.
elongata.
glomerata.
buxifolia.

Punica granatum.
—flore pleno.
—nanum. } (o.)
—flavum.

Pyrola maculata. (p. t.)

Pyrus communis.
—pyraster.
—pompeiana.
—rufescens.
—liquescens.
—polveria. } (p. t.)
sinai.
salicifolia.
siberica.
japonica.
—flore albo.

Quercus ilex.
—integrifolia
—longifolia.
suber.
ballota.
coccifera.
cinerea.
virens.
phellos.
pseudosuber.
ægylopifolia.
cerris.
taussin.
lusitanica.
infectoria.
rubra.
coccinea.
catesbæi.
obtusiloba.
aquatica.
pannosa.
tinctoria.
prinus.
alba.
palustris.
banisteri.
heterophylla.
hispanica.
robur.
fastigiata.
pedunculata.

Rafnia retusa. (o.)
Randia aculeata. (s. c.)
Ranunculus parnassifoli
Rauvolfia nitida.
glabra. } (s.
Ravenala madagascarie
Rhamnus catharticus.
infectorius.
theezans.
lycioides.
erythroxylum.
frangula.
colubrinus.
burgundiacus.
alpinus.
alnifolius.
pumilus.
glandulosus.
rupestris.

alaternus. (p. t.)
paliurus.
—maculatus.
—argenteus.
—angustifolius.
—hispanicus.
—rotundifolius.
—monspessulanus.
longifolius.
balearicus.
latifolius.

Rhapis flabelliformis. (s. c.)

Rheum palmatum. (p. t.)
undulatum.

Rhododendrum ponticum. (p. t.)
—variegatum.
—angustifolium.
—cassinefolium.
—crispum.
—undulatum.
—roseum.
—fl. pleno.
punctatum.
hirsutum.
—variegatum.
ferrugineum.
catesbiense.
chamæcistus.
doricum.
chrysantum.
hybridum.
maximum.
—album.
azaloides.
caucasicum.

Rhodora canadensis. (p. t.)

Rhus coriara. (p. t.)
typhinum.
glabrum.
vernix.
copallinum.
semialatum. (s. c.)
toxicodendrum. (p. t.)
tomentosum. (o.)
glaucum.
viminale.
heterophyllum.
levigatum.
lucidum.
cotinus. (p. t.)

Ribes rubrum. (p. t.)
album.
petræum.
nigrum.
prostratum.
glandulosum.
pensylvanicum.
alpinum.
cynosbati. (p. t.)
diacanthum.
grossularia.
uva-crispa.
—rubra.

Robinia pseudoacacia. (p. t.)
inermis.
spectabilis.
viscosa.
hispida.
altagana.
caragana.
pygmæa.
frutescens.
chamlagu.
spinosa.
halodendron.
jubata.

Rondeletia triflora. (s. c.)
americana.

Rosa Louis XVIII.
la duchesse d'Angoulême.
de Berri.
berberifolia. (o.)
eglanteria.
—punicea. (p. t.)
sulphurea.
spinosissima.
—plena.
——rosea.
scotica.
cinnamomea.
—duplex.
arvensis.
carolina.
parviflora.
lucida.
villosa.
sinica. (o.)
kamtschatica. (p. t.)
rhemensis.

burgundiaca.
damascena.
—alba.
centifolia.
—carnea.
unguiculata.
muscosa.
—simplex.
—alba.
maxima.
semperflorens.
—virens.
turbinata.
glauca.
bracteata.
alba.
collina.
rubiginosa.
canina.
gallica.
alpina.
pendulina.
moschata.
—rubra.
arvensis.
carolina.
—duplex
corymbosa,
pensylvanica.
provincialis.
spinosissima.
—stricta.
villosa.
—duplex.
bicolor.
lutea.
pimpinellifolia.
virens.
hispida.
bipinnata.
bifera.
yorkandlancaster.
francfort.
unique.
—rouge.
royale bouquet.
agathe.
—lavarite.
admirable.
violette.

(p. i.)

belle-violette.
non-pareille.
incomparable.
formidable.
prolifère.
invariable.
sultane.
renoncule.
grand-monarque.
triomphante.
favorite.
grand-triomphe.
grande-royale.
—cramoisie.
petite-royale.
multiflore.
impériale.
céleste.
grande Cels.
de Meaux.
—gros-pompon.
belle rouge,
carminée.
beauté tendre.
bouquet-parfait.
couronnée.
de parade.
grande-cramoisie.
grande-pivoine.
nouvelle-Provence.
ornement de parade.
pourpre incomparable.
rouge agréable.
félicité.
—semi-double.
pompon.
—jaune.
violette-curieuse.
agate prolifère.
aimable-beauté.
belle-du-jour.
cramoisie incomparable.
modeste.
petite-cramoisie.
surpasse-singleton.
veloutée.
blanche sans épine.
anémone.
junon.
cloche.

LEPTOSPERMUM scoparium.
ambiguum.
myrtifolium.
thea.
pubescens.
juniperinum.
lanigerum.
arachnoideum.
tomentosum.
squarrosum.
—album.
baccatum.
rubricaule.
lanuginosum. } (o.)

LIGUSTRUM vulgare.
—fructu luteo. } (p. t.)
japonicum.
lucidum. } (o.)

LILIUM candidum.
bulbiferum.
croceum.
tigrinum.
pomponium.
pyrenaicum.
martagon.
chalcedonicum.
pumilum.
philadelphicum.
superbum.
canadense.
penduliflorum.
concolor.
camchaticum. } (p. t.)

LIMODORUM tanckervillæ.
tuberosum. } (s. c.)

LIMONIA trifolia. (s. c.)

LINNÆA borealis. (p. t.)

LINUM perenne. (p. t.)
africanum.
trigynum.
quadrifolium. } (o.)

LIPARIA lanceolata.
sphœrica.
villosa. } (o.)

LIQUIDAMBAR asplenifolia.
styraciflua.
imberbe. } (p. t.)

LIRIODENDRUM tulipifera.
integrifolia. } (p. t.)

LOBELIA fulgens. (p. t.)
surinamensis.
longiflora.
brandtii. } (s. c.)
cardinalis.
syphilitica. } (p. t.)

LODDIGESIA oxaloides. (o.)

LOMANDRA longifolia.
latifolia. } (o.)

LONICERA parviflora.
dioica.
caprifolium.
periclymenum.
—variegata.
sempervirens.
japonica.
tatarica.
—rosea.
pyrenaica.
nigra.
cœrulea.
xylosteum.
alpigena.
flava.
simphoricarpos. } (p. t.)

LOUREIRA cuneifolia. (o.)

LUDIA racemosa. (s. c.)

LYCHNIS grandiflora.
dioica.
—rubra.
—fl. pleno. } (p. t.)

LYCIUM afrum. (o.)
europæum.
barbarum. } (p. t.)

LYCOPODIUM denticulatum. (o.)

LYGEUM spartum. (p. t.)

LYTHRUM salicaria. (p. t.)

MADECA lobata. (s. c.)

MAGNOLIA grandiflora.
—rotundifolia ferruginea præcox.
—glabra.
—stricta præcox.
—præcox.
—obtusifolia præcox.
—angustifolia.
—longifolia.
—glabra.
—oxoniensis præcox. } (o.)

—mayardiensis. } (o.)
præcox.
pumila.
yulan. (p. t.)
fuscata. (o.)
pyramidata. } (p. t.)
auriculata.
macrophylla.
acuminata.
purpurea.
cordata.
glauca.
tripetala.
gracilis. } (o.)
annonæfolia.

Malpighia glabra. } (s. c.)
punicifolia.
urens.
nitida.
macrophylla.
coccifera.
aquifolia.
glandulosa.
argentea.

Mahernia pinnata. } (o.)
odorata.
incisa.

Malus communis. } (p. t.)
—sylvestris.
—prasomila.
—paradisiaca.
—castanea.
—apiosa.
coronaria.
sempervirens.
hybrida.
baccata.
spectabiles.
japonica.

Malva capensis. } (o.)
umbellata.
miniata.

Mammea americana. (s. c.)

Manulea oppositiflora. (o.)

Maranta arundinacea. (s. c.)

Martynia perennis. (s. c.)

Massonia latifolia. (o.)

Medeola asparagoides. (s. c.)

Medicago arborea. (o.)

Melaleuca densa. } (o.)
decussata.
fimbriata.
imbricata.
splendens.
tomentosa.
coronata.
hypericifolia.
myrtifolia.
squarosa rubra.
—alba.
armillaris.
ericæfolia.
styphelioides.
diosmæfolia.
gibbosa.
linearis.
nereiifolia.
baccata.
nervosa.
angustifolia.
fulgens.

Melastoma elæagnoides. } (s. c.)
cymosa.
malabatrica.
albicans.

Melia azedarach. } (o.)
sempervirens.

Menispermum virginicum. } (p. t.)
canadense.

Mentzelia aspera. (s. c.)

Menyanthes ovata. } (o.)
excelsa.

Menziezia ferruginea. } (p. t.)
azaloides.

Melianthus major. } (o.)
minor.

Mesembryanthemum } (o
violaceum.
viridiflorum.
micans.
spectabile.
aureum.
pugioniforme.
bellidiflorum.
coccineum.

Mespilus oxyacantha.
fl. pleno.

—rubro.
monogyna.
azarolus.
—aronia.
sanguinea.
spatulata.
tanacetifolia.
tomentosa.
corallina.
acerifolia.
coccinea.
pyrifolia.
linearis.
prunifolia.
crusgalli.
pyracantha.
cotoneaster.
germanica.
japonica.
olivieriana.
lucida.
tomentosa.
trifoliata.
pectinata.
parvifolia.
odorata.
celsiana.

} (*p. t.*) [olivieriana – celsiana]

indica. (*o.*)

Methonica superba. (*o.*)

Metrosideros saligna.
—alba.
—odorata.
lophanta.
glandulosa.
corifolia.
pinifolia.
linearis.
floribunda.
crassifolia.
citrina.
scabra.
anomala.
sp. nova.
tubulosa.
lanceolata.
myrtifolia.
pubescens.
pallida.
species nova.
glauca.

} (*o.*) [alba – glauca]

viridiflora.
laurifolia.

} (*o.*)

Michauxia campanulata. (*o.*)

Mimosa verticillata.
fœtida.

} (*s. c.*)

juniperina.
linifolia.
floribunda.
heterophylla.
sophora.
obliqua.
falcata.
dodonæifolia.
longifolia.
suaveolens.
stricta.
latifolia.
paradoxa.
pulchella.

} (*o.*) [juniperina – pulchella]

strombulifera.
coronillæfolia.
furcata.
sarmentosa.
uncinella.
rhodacantha.
lophanta.
senegal.
indica.
farnesiana.
eburnea.
cornigera.
portoricensis.
leucocephala.
quadrangularis.

} (*s. c.*) [strombulifera – quadrangularis]

julibrisin.
decurrens.

} (*o.*)

lebbek. (*s. c.*)

botrycephala.
pubescens.

} (*o.*)

sensitiva.
pudica.

} (*s. c.*)

speciosa.
rutæfolia.
scolopendroides.
microphylla.

} (*o.*)

fagifolia. (*s. c.*)
sp. nova. (*o.*)

Mimulus aurantiacus. (*o.*)

Mitchella repens. (*p. t.*)

Monarda didyma. } (p. t.)
punctata.

Monsonia speciosa. } (o.)
lobata.
vilia.

Moræa iridioides. } (o.)
nortiana.
chinensis.
vaginea.

Morus alba. } (p. t.)
nigra.
canadensis.
constantinopolitana.
papyrifera.
—fœmina.
hispanica.
italica.

Murraya exotica. (s. c.)

Musa sapientum. } (s. c.)
paradisiaca.
rubra.
coccinea.

Mussenda guyanensis. (s. c.)

Myrica gale. (p. t.)
cerifera. (o.)
pensylvanica. (p. t.)
cordifolia. } (o.)
quercifolia.
—glabra.
serrata.
faya.
trifoliata. (p. t.)

Myrsine retusa.
africana.

Myrtus communis. } (o.)
—bœtica.
—romana.
—variegata alba.
—lutea.
—punctata.
—tarentina.
—belgica. (12v.)
—mucronata.
pimenta. } (s. c.)
tomentosa.
horizontalis.

Nandina domestica. (o.)

Neottia speciosa. (s. c.)

Nerium oleander. } (o.)
—variegatum.
—album.
odorum.
splendens.
coronarium. (s. c.)
indicum. } (o.)
—variegatum.

Notelæa longifolia. } (o.)
rigida

Nymphæa alba. } (p. t.)
lutea.

Nyssa aquatica. } (p. t.)
villosa.
candicans.
montana.
parviflora.

Œdera prolifera. (o.)

Olea europæa. } (o.)
—buxifolia.
undulata.
divaricata.
capensis.
—angustifolia.
americana.
excelsa.
fragans.
emarginata. (s. c.)
maderiensis. (o.)

Ononis fruticosa. } (p. t.)
rotundifolia.

Opercularia ligustrifolia. (o.)

Ophioxylon serpentinum. (s. c.)

Ophrys anthropophora. } (p. t.)
insectifera.
musciflora.
arachnites.

Orchis bifolia. } (p. t.)
pyramidalis.
mascula.
militaris.
variegata.
hircina.

Origanum dictamnus. (o.)

Ornithogalum longibracteatum. } (o.)
arabicum.
thyrsoides.

VINCA major. (p. t.)
minor. (p. t.)
—flore albo. (p. t.)
—4 varietat. (p. t.)
VIOLA arborea: (o.)
palæstina. (p. t.)
odorata. (p. t.)
palmata. (p. t.)
lutea. (p. t.)
VIRGILIA lutea. (p. t.)
VISNEA mocanera. (o.)
VITELLARIA pyriformis. (s. c.)
VITEX negundo. (p. t.)
agnus castus. (p. t.)
VITIS arborea. (p. t.)
vulpina. (p. t.)
VOLKAMERIA aculeata. (s. c.)
inermis. (s. c.)
angustifolia. (s. c.)
WACHENDORFIA paniculata. (o.)
WENDLANDIA populifolia. (s. c.)
WENTERANIA canella. (s. c.)
WESTRINGIA rosmarinifolia. (o.)
WITSENIA corymbosa. (o.)
XERANTHEMUM retortum. o.
fulgidum. o.
bracteolatum. o.
proliferum. o.
sesamoides. o.
vestitum. o.
speciosissimum. o.
XYLOPHYLLA montana. (s. c.)
falcata. (s. c.)
angustifolia. (s. c.)
latifolia. (s. c.)
obovata. (s. c.)
phyllanthus. (s. c.)
YUCCA gloriosa. (p. t.)
aloifolia. (o.)
—variegata. (o.)
draconis. (s. c.)
filamentosa. (p. t.)
—variegata. (p. t.)
boscii. (s. c.)
ZAMIA pumila. (s. c.)
furfuracea. (s. c.)
integrifolia. (s. c.)
spiralis. (s. c.)
cycadis. (s. c.)
ZANTHORHIZA apiifolia. (p. t.)
ZANTHOXYLUM fraxineum. (p. t.)
clava-herculis. (p. t.)
ZIERIA trifoliata. (o.)
ZIZIPHUS chinensis (o.)
lotus. (s. c.)

AVIS.

L'Établissement de M. Cels, situé à l'entrée de Paris, dans un des points les plus fréquentés des environs de cette capitale, attire depuis nombre d'années et journellement les Amateurs, qui y vont admirer la variété et la profusion de végétaux rares et curieux qui y sont cultivés, et dont un grand nombre n'est point porté sur ce Catalogue, pour éviter des longueurs, ou par omission involontaire.

L'on peut s'adresser avec confiance à M. Cels, qui se charge de toutes sortes de fournitures, soit 1° en Plantes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces, propres à l'embellissement des jardins, ou à augmenter la richesse des potagers et des vergers;

2°. En Plants d'Arbres ou Arbustes verts, dont la vente a lieu en gros, au cent ou en détail, au gré de l'acquéreur;

3°. De toutes espèces d'Arbres fruitiers;

4°. D'Arbres propres à faire des plantations de bois ou de forêts, soit en Arbres indigènes, soit en Arbres exotiques les plus convenables;

5°. De Graines et de Bulbes de toutes espèces.

Jaloux d'augmenter la confiance que les Amateurs ont eue en lui jusqu'ici, M. Cels s'est fait un devoir de garantir les envois dont il serait chargé, et qui auront lieu par un roulage prompt, ou par la voie qu'on indiquerait, et d'agir en tout à juste prix.

Toutes lettres de demandes et tous paquets doivent être adressés, francs de port, à M. Cels, Pépiniériste, près Paris, Barrière du Maine, au Petit-Montrouge.

Les jardins et les serres sont fermés à sept heures du soir en été, et à trois heures en hiver.

FIN.

SUPPLÉMENT

Au Catalogue de 1817, des Plantes cultivées chez M. CELS, cultivateur au Petit-Montrouge.

OBSERVATIONS.

1°. Le prix de chaque plante n'a pas été indiqué dans le Catalogue que j'ai publié en 1817, ni dans le présent supplément, parce qu'il varie souvent par suite de la multiplication plus ou moins facile, ou plus ou moins lente de la plupart des végétaux. Si quelques amateurs et quelques curieux trouvaient que cette omission fût un obstacle pour satisfaire leur desir, ils sont invités à m'adresser leur liste, et je mettrai le prix courant des espèces qu'ils auront indiquées; alors ils pourront fixer leur détermination, et j'espère qu'elle me sera favorable.

2°. Les jardins et les serres sont ouverts, à toute heure du jour et dans toute saison, aux amateurs et aux curieux.

3°. Les lettres de demandes doivent être adressées à M. Cels.

4°. Les personnes qui possèdent le Catalogue que j'ai publié en 1817, sont priées d'y faire le petit nombre de corrections suivantes :

Page 8, lig. 47 : Betonica superba; *lisez*, betonica alpina.
Page 19, 2ᵉ col., lig. 28 : Gomphalobium; *lisez* gomphblobium.
Page 33, 2ᵉ col., dern. lig. : Salisburia adianthifolia (*s. c.*); *lisez*, salisburia adiantifolia (*p. t.*).
Page 35, 2ᵉ col., lig. 30 : Tabernæmontana angustifolia; *lisez*, tabernæmontana citrifolia?

Acrostichum aureum. (*s. c.*)
Achania palmata. (*s. c.*)
Agave geminiflora. (*s. c.*)
Æglea odorata. (*s. c.*)
Aletris arborea. } (*s. c.*)
  pumila.
Aleurites moluccana. (*s. c.*)
Amaryllis orientalis. } (*o.*)
  crispa.
Amsonia citrifolia. } (*p. t.*)
  angustifolia.
Annona tripetala. (*s. c.*)
Ardisia pyramidata. (*s. c.*)
Aristea major. (*o.*)
Astronium graveolens. (*s. c.*)
Banisteria argentea. } (*s. c.*)
  pubescens.
Beotrix indica. (*s. c.*)
Bignonia sinensis. } (*s. c.*)
  grandifolia.
  leucoxylon.
Bombax pentandrum. (*s. c.*)
Borbonia lanceolata. (*o*)
Botryura laurinum. (*s. c.*)
Brunfelsia tubiflora. (*s. c.*)
Bryophyllum calycinum. (*s. c.*)

Bumelia reclinata. (*o.*)
Camelia japonica-var. longifolia.
—variegata fol. variegatis.
—pæoniæ flora.
—maxima.
—expensa.
—warrata alba. (*o.*)
Carinarium ferrugineum. (*s. c.*)
Carolinia insignis.
princeps. (*s. c.*)
Cephaelis elata. (*s. c.*)
Chironia linifolia. (*o.*)
Cerbera laurifolia. (*s. c.*)
Chrysanthemum coccineum. (*p. t.*)
Citrus histrix. (*s. c.*)
Coccoloba macrophylla. (*s. c.*)
Coderium niditum. (*s. c.*)
Cookia pinnata. (*s. c.*)
Convolvulus macrophyllus.
purpureus. (*s c.*)
Corchorus tomentosus. (*s. c.*)
Cordia macrophylla. (*s. c.*)
Cratægus serratifolia. (*o.*)
~~Crescentia cujete. (*s. c.*)~~
Croton angustifolium. (*s. c.*)
Dahlia atropurpurea, plena.
lucida, plena.
rosea, plena.
l'honneur belgique, plena.
—d'Anvers, plena.
speciosa, plena.
brunette, plena.
lilacina pumila, pl.
aurantiaca, plena.
grandiflora, plena.
coccinea, plena.
multiflora, pleua.
sulphurea, grandiflora, plena.
aurea, plena.
bicolor, plena.
formosa, plena. (*p. t.*)
Desmanthus [illegible]
Diosma secun[illegible]
plumosa. (*o.*)

Dorvanthes excelsa. (*s. c.*)
Drimia elata.
lanceolata. (*s. c.*)
Ehretia beurreria. (*s. c.*)
Elæagnus argenteus. (*s. c.*)
Embotrium dentatum. (*o.*)
Erythroxylum species-nov. (*o.*)
Euclea racemosa. (*o.*)
Eugenia pseudo psidium. (*s. c.*)
Euphorbia oleandrifolia.
uncinata. (*s. c.*)
Eutaxia myrtifolia. (*o.*)
Gaillarda perennis. (*o.*)
Galega americana. (*s. c.*)
Garanga pinnata. (*s. c.*)
uliginosa. (*o.*)
Gyrocarpus hemiptera. (*s. c.*)
Gloxinia arborescens. (*s. c.*)
Glycine cœrulea.
speciosa. (*s. c.*)
Gnaphalium diosmæfolium. (*o.*)
Goodia retusa (*o.*)
Grewia pubescens.
angustifolia. (*s. c.*)
Hæmatoxylum campechianum. *s. c.*
Helicteres Isora. (*s. c.*)
Helleborus niger. (*p. t.*)
Helonias borealis. (*o.*)
Hedychium coccineum. (*s. c.*)
Hibiscus pedunculatus.
phœniceus.
tota. (*s. c.*)
Iberis semper virens.
flore variegato. (*o.*)
Indigofera juncea (*o.*)
Ixora pavetta. (*s. c.*)
Jacquinia armillaris. (*s. c.*)
Jasminum auritum.
undulatum. (*s. c.*)
Jatropha manihot. (*s. c.*)
Kalanchoe crenata.
speciosa. (*s. c.*)
Lasiopetalum arboreum. (*o.*)
Laurus culilaban. (*s. c.*).
Leea macrophylla.
pinnata.
sambucina. (*s. c.*)


Leptospermum thymifolium.
ericoides. } (o.)
Lita geminiflora. (s. c.)
Lobelia splendens. (p. t.)
Lycopodium denticulatum. (s. c.)
Magnolia grandiflora latifol.
precox.
grand. nana precox.
grand. maxima. } (o.)
Maranta zebrina. (s. c.)
Melaleuca fulgens.
sphærica.
pulchella.
nodosa. } (o.)
Melastoma octandra.
species nov. } (s. c.)
Mentha arvenis foliis variegatis. p. t.
Metrosideros coccinea. (o.)
Mimosa dolabriformis.
hudsoni.
marginata.
mucronata.
nigricans. } (o.)
Mussænda heterophylla. (s. c.)
Myoporum scabrum. (o.)
Nerium grandiflorum.
verticillatum. } (s. c.)
oleander flore variegato. (o.)
Œnothera fruticosa. (o.)
Ologaris capensis. (o.)
Pancratium caribæum.
verrucundum. } (s. c.)
Passiflora princeps. (s. c.)
Pavetta indica. (s. c.)
Pelargonium dit royal-georges
sanguineum. } o.
Peliosanthes teta. (s. c.)
Phalangium bicolor. (p. t.)
Phœnix pusilla. (s. c.)
Phlox decussata. (p. t.)
Phylica prostrata. (o.)
Phyllantus latifolius. (s. c.)
Pinus longifolia. (o.)
pumilio. (p. t.)

Piscidia buceras. (s. c.)
Portlandia grandiflora. (s. c.)
Podalyria cuneifolia. (o.)
Pothos crassifolia.
auriculata.
cordata.
scolopendroides. } (s. c.)
Porliera hygrometra. (s. c.)
Psoralea juncea. (o.)
Pterocarpus hemiptera. (s. c.)
Pulmonaria virginica. (p. t.)
Punica granatum var. prolifera. (o.)
Pyrus japonica flore pleno. (p. t.)
Randia mitis. (s. c.)
Robinia violacea. (s. c.)
Rochea falcata.
latifolia. } (o.)
Rosa banksiana.
benghalensis var. borduge dicta.
idem cruenta.
idem gracilis. } (o.)
centifolia variegata (p. t.)
involucrata. (o.)
mousseuse pomponne. (p. t.)
noissette (o.)
pompon blanc. (p. t.)
Rubus moluccana. (o.)
Ruellia formosa. (s. c.)
Salvia chamædrifolia. (o.)
officinalis argentea. (p. t.)
Scilla maritima. (o.)
Scoevola maritima. (s. c.)
Sedum arboreum.
—variegatum. } (o.)
populifolium. (p. t.)
Selago spuria. (o.)
Sisyrinchium tenuifolium. (o.)
Solenandria cordifolia. (o.)
Sophora monosperma. (s. c.)
Spondias myrobalanus.
monbin. } (s. c.)
Swainsonia coronillæfolia. (o.)
Tectona grandis. (s. c.)

...osia serrata. (s. c.)
...ris americana. (s. c.)
...nia coronata. } (o.)
nereifolia.
...ago variegata. (s. c.)
baccifera. (s. c.)

Uvularia sinensis. (o.)
Villarsia ovata. } (o.)
excelsa.
Zanthoxylum species nov. (s. c.)
Ziziphus jujuba. (s. c.)

FIN.


Gaylord
PAMPHLET BINDER
Syracuse, N. Y.
Stockton, Calif.

